



SOUDAL

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ, ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ, ΚΟΛΛΕΣ



Για Τέλειες Εφαρμογές Που Αντέχουν Στο Χρόνο!

Με Εγγύηση **SOUDAL**




SOUDAL



Η εταιρία μας, με την αποκλειστική εισαγωγή στην Ελλάδα των προϊόντων της SOUDAL επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των συνεργατών της για υψηλής ποιότητας αφρούς πολυουρεθάνης, σιλικόνες και συγκολλητικά και μονωτικά υλικά.

Η SOUDAL είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής αφρού πολυουρεθάνης στην Ευρώπη με την μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά και συγκολλητικά προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε επαγγελματίες αλλά & σε ιδιώτες.



Η γκάμα η οποία εισάγει η εταιρία μας είναι από τις πληρέστερες γκάμες σιλικόνης και αφρού πολυουρεθάνης στην ελληνική αγορά, συμπεριλαμβάνονται δε σ' αυτή και ειδικά προϊόντα όπως η σειρά για φωτιά σε αφρό πολυουρεθάνης, σιλικόνη και ακρυλικό στόκο καθώς και πρωτοποριακά προϊόντα όπως: το μοναδικό σύστημα **CLICK & FIX** στον αφρό πολυουρεθάνης πιστολιού, το μονωτικό-συγκολλητικό υλικό **FIX ALL** παραγόμενο με την εξελιγμένη τεχνολογία των **MS-POLYMER** καθώς και τον νέο αφρό πολυουρεθάνης με επαναχρησιμοποιούμενη "έξυπνη" σκανδάλη **GAP FILLING**.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

	ACRYRUB	SILIRUB S	SILIRUB 2/S	SOUDEFLEX 40 FC	SOUDEFLEX 25 LM	SOUDEASEAL 215 LM	CALOFER	BASKET SEAL	FIX-ALL	T-REX HIGH TACK	T-REX TRANSPARENT	T-REX MEGPRENE	SILIRUB M/A	SILIRUB A0	SOUDEASEAL MIRROR
ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΡΜΟΙ (ΜΠΕΤΟΝ)					••										
ΑΡΜΟΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	••			•	••	••									
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ (ΠΛΑΚΙΔΙΑ-ΞΥΛΟ)				••					•	•	•	••			
ΑΡΜΟΙ ΔΑΠΕΔΩΝ				••		•									
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΟΓΜΕΣ ΤΟΙΧΟΥ	••														
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΟΓΜΕΣ ΤΟΙΧΟΥ				••	••										
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ		••	•			•			•						
ΥΑΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ			••						•					••	•
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗ			•						•						••
ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ									•	•	•	••			
ΑΡΜΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	••			••		••			•						
ΑΡΜΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ					••	•			•						
ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΒΙΔΩΜΑ									•	•	•	••			
ΑΦΡΩΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ & ΣΟΒΑΤΕΠΙ									•	••	••				
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ									•	••	••	•			
ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ				••	••				•						
ΠΙΣΙΝΕΣ				••	••				•						
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ (TEAK)				••											
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ				••	•	•									
ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ-CONTAINER				••		••									
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ				••						•	•				
ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΤΟΙΧΟΙ					••	•									
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΚΑΦΗ				••		••			•						
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ			••	••								•			
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ-ΤΟΥΒΛΑ			••	••	•				•	•	•	•			
ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ			••		•	••							••		
ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ			••		•				•				••		
ΤΖΑΚΙΑ-ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ							••								
ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ							•	••							

•• ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

• ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΪΟΝ

Χ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

	ACRYRUB	SILIRUB S	SILIRUB 2/S	SOUDEFLEX 40 FC	SOUDEFLEX 25 LM	SOUDEASEAL 215 LM	CALOFER	BASKET SEAL	FIX-ALL	T-REX HIGH TACK	T-REX TRANSPARENT	T-REX MEGPRENE	SILIRUB M/A	SILIRUB A0	SOUDEASEAL MIRROR
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ			X	X					X				X	X	
ΙΣΧΥΡΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΠΑΓΜΑ						X			X	X					
ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ				X	X	X			X						
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΥΚΗΤΕΣ		X	X	X	X				X				X	X	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΟΥΧΛΑ			X	X	X				X				X		
ΔΕ ΛΕΚΙΑΖΕΙ ΜΕ ΕΛΑΙΑ			X						X				X		
ΚΟΛΛΑ				X		X		X	X	X	X	X			X
ΣΙΛΙΚΟΝΗ		X	X			X		X	X				X	X	X



ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ SOUDAFOAM 1K

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΤΕΥΑΣΙΑ
20 145	SOUDAFOAM 1K	12 x 300ml
20 144	SOUDAFOAM 1K	12 x 750ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΤΕΥΑΣΙΑ
20 147	ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12 x 750ml

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ Ρ.Ε. Ρ.Ρ, ΤΕΦΛΟΝ, ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΚΕΡΙ
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
- ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΝ
- ΑΡΙΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
- ΠΟΛΥ ΑΠΛΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ΒΑΦΕΤΑΙ
- ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ 42L



ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΜΟΝΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ & ΓΕΜΙΣΜΑ ΟΠΩΝ & ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΒΥΡΑ
- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΡΟΦΕΣ, ΤΟΙΧΟΥΣ, ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΚΕΠΕΣ



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
18 ΜΗΝΕΣ

ΠΑΝΤΑ
"ΦΡΕΣΚΟ"
ΑΠΟΘΕΜΑ

NEO



ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΣ ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ "ΕΞΥΠΝΗ" ΣΚΑΝΔΑΛΗ GAP FILLING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΤΕΥΑΣΙΑ
33 993	GAP FILLING	12 x 600ml

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΩΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ & ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ
- ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΑΝΕΤΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
- "ΕΞΥΠΝΗ" ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ
- ΣΚΛΗΡΑΙΝΕΙ ΣΕ 5 - 10 ΛΕΠΤΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ & ΕΥΚΟΛΗ ΓΕΜΙΣΗ ΚΕΝΩΝ, ΕΝΔΟΣΩΝ, ΟΠΩΝ, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ
- ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
- ΛΕΙΟΝΕΥΑΙ, ΒΑΦΕΤΑΙ, ΣΤΟΚΑΡΕΤΑΙ, ΚΟΒΕΤΑΙ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ



ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ



ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΕΩΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΟΓΚΟΝΕΤΑΙ
30 ΦΟΡΕΣ



**ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
SOUDAFOAM X-TRA 750ml K1**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΤΑΣΙΑ
22 114	X-TRA	12 x 750ml

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ Ρ.Ε. Ρ.Ρ, ΤΕΦΛΟΝ, ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΚΕΡΙ
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
- ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΝ
- ΑΡΙΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
- ΠΟΛΥ ΔΙΠΛΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ΒΑΦΕΤΑΙ
- ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΑΠΟΔΟΣΗ +75%



ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΜΟΝΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ & ΓΕΜΙΣΜΑ ΟΠΩΝ & ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ
- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΡΩΠΕΣ, ΤΟΙΧΟΥΣ, ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΚΕΠΕΣ
- MAXIMUM ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΦΡΟ



**ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ
SOUDAFOAM 750ml**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΤΑΣΙΑ
21 756	LOW EXPANSION	12 x 750ml

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ Ρ.Ε. Ρ.Ρ, ΤΕΦΛΟΝ, ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΚΕΡΙ
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
- ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΝ
- ΑΡΙΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
- ΠΟΛΥ ΔΙΠΛΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ΒΑΦΕΤΑΙ
- ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΜΟΝΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ & ΓΕΜΙΣΜΑ ΟΠΩΝ & ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ
- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΡΩΠΕΣ, ΤΟΙΧΟΥΣ, ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΚΕΠΕΣ



**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
GUN & FOAM CLEANER**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΤΑΣΙΑ
20 149	ΑΠΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ	12 x 500ml



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
- 24 ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ



ΑΦΡΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ CLICK & FIX **SOUDAFOAM**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΤΑΣΙΑ
22 320	CLICK & FIX	12 x 500ml



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ Ρ.Ε. Ρ.Ρ, ΤΕΦΛΟΝ, ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΚΕΡΙ
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
- ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΝ
- ΑΡΙΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
- ΠΟΛΥ ΑΠΛΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ΒΑΦΕΤΑΙ
- ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ
- ΔΕΝ ΛΕΚΙΑΖΕΙ
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΧΡΟΝΟ
- ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟΣ ΣΤΟ ΚΑΒΑΡΙΣΜΑ
- ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
- MAXIMUM ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ



ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ CLICK & FIX **SOUDAFOAM GUN**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΤΑΣΙΑ
20 146	SOUDAFOAM GUN CLICK & FIX	12x750ml



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ
- ΔΕΝ ΛΕΚΙΑΖΕΙ
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΧΡΟΝΟ
- ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟΣ ΣΤΟ ΚΑΒΑΡΙΣΜΑ
- ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
- MAXIMUM ΑΠΟΔΟΣΗ

ΜΕ ΤΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
CLICK & FIX

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΜΟΝΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ & ΓΕΜΙΣΜΑ ΟΠΩΝ & ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΥΡΑ
- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΚΛΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΡΟΦΕΣ, ΤΟΙΧΟΥΣ, ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΚΕΠΕΣ



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ CLICK & CLEAN **GUN & FOAM CLEANER**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΤΑΣΙΑ
20 148	ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ CLICK & FIX	12 x 500ml



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
- 24 ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΚΑΒΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ CLICK & FIX
- ΚΑΒΑΡΙΣΜΟΣ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ CLICK & FIX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΤ.
20 150	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	1
20 151	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	1





ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ SILIRUB S/AS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΡΩΣΙΑ
20 154	ΔΙΑΦΑΝΗ	12 x 280ml
20 155	ΛΕΥΚΗ	12 x 280ml
20 156	ΜΑΥΡΗ	-12 x 280ml
20 157	ΓΚΡΙ	-15 x 280ml
20 158	ΚΑΦΕ	-15 x 280ml

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
- ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ
- ΠΟΛΥ ΑΠΛΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Ο.Υ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
- ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ
- ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
- ΔΕΝ ΒΑΦΕΤΑΙ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ ΑΡΜΟΝ ΣΕ ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΥΚΗΤΟΚΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΚΟΥΦΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ Ρ.Ρ ΚΑΙ Ρ.Ε



ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΧΕΙΡΟΣ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ) SILICONE U



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΡΩΣΙΑ
20 159	ΔΙΑΦΑΝΗ	25 x 80ml
20 160	ΛΕΥΚΗ	25 x 80ml

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
- ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ
- ΠΟΛΥ ΑΠΛΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Ο.Υ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
- ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ
- ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
- ΔΕΝ ΒΑΦΕΤΑΙ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ ΑΡΜΟΝ ΣΕ ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΥΚΗΤΟΚΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΚΟΥΦΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ Ρ.Ρ ΚΑΙ Ρ.Ε



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ACRYRUB



ΦΥΣΙΓΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΡΩΣΙΑ
20 173	ΛΕΥΚΗ	12x280ml
20 174	ΓΚΡΙ	-15x280ml
20 175	ΚΑΦΕ	-15x280ml

ΣΑΛΑΜΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΡΩΣΙΑ
20 867	ΛΕΥΚΗ	12 x 600ml

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΒΑΦΕΤΑΙ
- ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΦΟΥ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΓΙΑ ΤΡΙΧΟΠΟΙΟΙΑ, ΜΠΕΤΟΝ, ΓΥΦΟ, ΣΟΒΑ, ΤΟΥΒΛΑ & ΆΛΛΕΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ SILIRUB 2/S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΡΩΣΗ
20 162	ΔΙΑΦΑΝΗ	-12 x 310ml
20 163	ΛΕΥΚΗ	-12 x 310ml
20 164	ΜΠΕΖ	-15 x 310ml
20 165	ΓΚΡΙ	-15 x 310ml



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΔΕΝ ΒΑΦΕΤΑΙ
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ Υ.Υ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
- ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ
- ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
- ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
- ΔΕΝ ΛΕΚΙΑΖΕΙ ΠΟΡΩΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΓΡΑΝΙΤΕΣ
- ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΜΑΡΜΑΡΑ Κ.Α.Π.



ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ
- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΣΑΜΙΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ Κ.Α.Π.
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ SILIRUB AQ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΡΩΣΗ
20 161	ΔΙΑΦΑΝΗ	-15 x 310ml



ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΔΕΝ ΒΑΦΕΤΑΙ
- ΔΙΑΦΑΝΟ ΧΡΩΜΑ
- ΑΠΛΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Υ.Υ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
- ΑΡΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΓΥΑΛΙ
- ΕΝΤΕΛΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΗΣ



ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ



ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ SILIRUB MA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΡΩΣΗ
20 166	ΔΙΑΦΑΝΟ	-24 x 310ml



ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΔΕΝ ΒΑΦΕΤΑΙ
- ΔΙΑΦΑΝΟ ΧΡΩΜΑ
- ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΛΕΚΙΑΣΜΑ ΣΕ ΠΟΡΩΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Ο ΓΡΑΝΙΤΗΣ & ΑΛΛΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ
- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Υ.Υ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ



ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΡΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΣΑΜΙΩΝ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MS POLYMER ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΗ MIRROR GREY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΗΜΑ
24 313	ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ	-12 x 290 ml



ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΒΑΦΕΤΑΙ
- ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ
- ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ΔΕΝ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ
- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ
- ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΜΗ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ
- ΙΣΧΥΡΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΠΑΓΜΑ



ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ, ΛΕΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ
- ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΡΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ



ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ MS-POLYMER Soudaseal 215 LM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΗΜΑ
22 689	ΠΕΤΡΑΣ	-12 x 600ml
24 113	ΓΚΡΙ ΜΠΕΤΟΝ	-12 x 600ml



SODAL

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
- ΒΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
- ΥΨΗΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
- ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΒΥΡΑ - ΠΟΡΤΕΣ
- ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΝΑΥΤΗΓΙΚΗ
- ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤ ΚΑΤΑΣΤΡΕΥΣΗ

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Ή ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ



ΦΥΣΙΓΓΑ Soudaflex 40 FC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΗΜΑ
20 171	ΛΕΥΚΗ	12 x 310ml
20 172	ΜΑΥΡΗ	12 x 310ml
21 809	ΓΚΡΙ	12 x 310ml

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
SHORE A: 40

ΣΑΛΑΜΙ Soudaflex 40 FC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΗΜΑ
20 915	ΛΕΥΚΗ	12 x 600ml
21 807	ΜΑΥΡΗ	12 x 600ml
21 808	ΓΚΡΙ	12 x 600ml

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
SHORE A: 40



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
- ΒΑΦΕΤΑΙ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
- ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΧΗΜΙΚΑ
- ΟΤΑΝ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ!

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ, ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
- ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ & ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΝΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΞΥΛΟΥ



ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ GASKET SEAL RED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑ
20 168	ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΕΙΡΟΣ	-12 x 80ml
20 169	ΚΟΚΚΙΝΟ	-12 x 310ml



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
- ΑΝΤΟΧΗ ΕΩΣ 285 C°
- ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
- ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ΔΕΝ ΒΑΦΕΤΑΙ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
- ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΕΒΗΤΕΣ, ΣΟΜΠΕΣ, ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥΣ



ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CALOFER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑ
20 170	ΜΑΥΡΟ	-24 x 310ml



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ
- ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΣΒΕΣΤΗ
- ΔΕΝ ΣΠΑΕΙ & ΔΕΝ ΘΥΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ
- ΑΝΤΟΧΗ ΕΩΣ 1500 C°
- ΒΑΦΕΤΑΙ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΡΜΩΝ ΕΚΤΕΘΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ & ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΛΟΓΑ
- ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟΥΣ, ΤΖΑΚΙΑ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ, ΣΟΜΠΕΣ, BARBEQUE

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ SILIRUB HT-A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑ
34 533	ΜΑΥΡΟ	-15 x 310ml

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΔΕΝ ΒΑΦΕΤΑΙ
- ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΧΡΙ 285 C°
- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV, ΣΕ ΘΡΟΧΗ, ΧΙΟΝΙ
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ, ΓΥΑΛΙ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΜΕΤΑΛΛΑ, ΞΥΛΟ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
- ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΕΦΙΧΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΣ
- ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΩΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ



ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ANTIMOSS SPRAY 1L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑ
20 180	ΣΠΡΕΪ	-6 x 1lt

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ (ΨΕΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΝΑ ΝΟΠΟ ΠΛΑΝΙ)
- ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΟΥΧΛΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ, ΑΡΜΟΥΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΕΙ
ΤΗΝ ΜΟΥΧΛΑ ΣΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑ
20 176	ΑΠΟΡ. ΥΓΡΑΣΙΑΣ	-8x450 gr
20 177	ΑΠΟΡ. ΥΓΡΑΣΙΑΣ	-6x1 kgr



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΑΝ Η ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΟ ΑΠΟ 50%
- ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΡΕΥΜΑ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑ
20 178	ΑΝΤΛ. ΑΠΟΡ. ΥΓΡΑΣΙΑΣ	-12x450 kgr
20 179	ΑΝΤΛ. ΑΠΟΡ. ΥΓΡΑΣΙΑΣ	-12x1 kgr

- ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ, ΜΠΑΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΠΑΤΑΡΙΑ, ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΓΚΑΡΑΖ, ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ, ΣΚΑΦΗ

**ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
MS POLYMER FIX ALL
HIGH TACK**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΡΩΣΙΑ
20 183	ΛΕΥΚΟ	-12 x 290ml

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ!**

**ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΠΑΓΜΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ!
(ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΟΝΩΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ)**

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ
- ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Η ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
- ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ Ο.Υ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
- ΒΑΦΕΤΑΙ
- ΑΝΤΙΜΟΥΧΑΙΚΗ
- ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
- ΔΕΝ ΔΕΚΙΩΖΕΙ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ, ΓΡΑΝΙΤΕΣ
- ΙΣΧΥΡΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΠΑΓΜΑ (HIGH TACK)

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ & ΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΠΟΡΩΔΕΙΣ & ΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
- ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ
- ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ-ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΒΡΕΠΙΤΩΝ
- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ



**ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
MS-ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΔΙΑΦΑΝΗ
FIXALL 290ml**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΡΩΣΙΑ
20 875	ΔΙΑΦΑΝΟ	-12 x 290ml

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ!**

**ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ / ΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MS,
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ**

**Η ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ
ΚΟΛΛΑ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ**



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΒΑΦΕΤΑΙ
- 100% ΔΙΑΦΑΝΗΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΔΙΑΓΥΗ
- ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ
- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ
- ΑΘΕΜΟ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΟΝΩΣΗ
- ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ



**ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
FIXALL CLASSIC**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΡΩΣΙΑ
35 927	ΛΕΥΚΟ	-12 x 80ml

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ!**

**ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ /
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MS, ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ**



**ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
FIXALL CRYSTAL ΔΙΑΦΑΝΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΡΩΣΙΑ
28 441	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	-12 x 80ml

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ!**

**ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ /
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MS, ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ**



ΕΩΣ 300 Kg/m²

ΚΟΛΛΑ ΔΥΝΑΤΟ ΑΡΠΑΓΜΑ T-REX MONTAGE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΡΩΤΑ
35 924	ΛΕΥΚΟ	12x380ml

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΠΑΓΜΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Δύναμη συγκόλλησης έως 300 Kg/m²
- Λευκό χρώμα
- Χωρίς διαλύτες
- Ενισχυμένη με ίνες
- Αντικαθιστά καρφιό και βίδες
- Βόρεται

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Εξαιρετικό κατάλληλο για συγκολλήσεις βαρέων υλικών
- Κατάλληλο για ξύλο, τούβλο, μέταλλο, πλακάκια
- Ιδανική για όλες τις παρώδεις επιφάνειες
- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PTFE, ασφαλικές επιφάνειες



Ενισχυμένη με ίνες

ΚΟΛΛΑ 100% ΔΙΑΦΑΝΟ T-REX MONTAGE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΡΩΤΑ
35 925	ΔΙΑΦΑΝΟ*	12x380ml

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ
ΑΟΡΑΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- 100% διάφανο* χρώμα
- Χωρίς διαλύτες
- Ενισχυμένη με ίνες
- Δύναμη συγκόλλησης έως 125 Kg/m²
- Αντικαθιστά καρφιό και βίδες
- Βόρεται

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανική για αόρατες συγκολλήσεις όλων των τύπων υλικών
- Κατάλληλο για ξύλο, τούβλο, μέταλλο, πλακάκια
- Ιδανική για όλες τις παρώδεις επιφάνειες
- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PTFE, ασφαλικές επιφάνειες



Ενισχυμένη με ίνες

* Λευκή κατά την εξαγωγή, διαφανή όταν στεγνώσει πλήρως

ΚΟΛΛΑ ΝΕΟΠΡΕΝΕ T-REX MONTAGE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΡΩΤΑ
35 926	ΥΠΟΚΙΤΡΙΝΟ	12x380ml

ΥΨΗΛΟ ΑΡΧΙΚΟ
ΑΡΠΑΓΜΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Βόρεται
- Υποκίτρινο χρώμα
- Περιέχει διαλύτες
- Ενισχυμένη με ίνες
- Δύναμη συγκόλλησης έως 125 Kg/m²
- Αντικαθιστά καρφιό και βίδες

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανική για γεμίματα κενών
- Κατάλληλη για όλους τους τύπους των συγκολλήσεων, σε παρώδη και μη παρώδη υλικά
- Ιδανική για ξύλο, γυψοσανίδα, κεραμικά, πέτρα, τα περισσότερα πλαστικά



Ενισχυμένη με ίνες

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕ

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΞΥΛΟΥ 300ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΥΠ
26 758	ΚΕΡΑΣΙΑ	6
27 283	ΠΕΥΚΟ	6
28 085	ΔΡΥΣ	6
30 496	ΒΕΓΚΕ	6
30 809	ΜΕΡΜΠΑΟ	6
30 821	ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΡΥΣ	6
30 866	ΚΑΡΥΔΙΑ	6


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜ. ΑΠΟ -20°C ΕΩΣ 806°C
- ΠΕΡΝΙΕΤΑΙ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ Ή ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΡΜΟΝ & ΕΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΚΕ Ή LAMINATE ΔΑΠΕΔΑ, ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΜΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΚΕ, ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ, ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΤΟΙΧΩΝ, ΓΙΑ ΡΩΓΜΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,
ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΑ



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΜΑΣΤΙΧΗΣ
ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
30 778





**ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΣ ΑΦΡΟΣ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ
SOUDAFOAM 1K FR**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
20 185	SOUDAFOAM 1K FR	-12x750ml

ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΕΩΣ 4 ΩΡΕΣ
- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΠΝΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ
- ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΚΟΥΦΙΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΦΥΡΑ
- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
- ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



**ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΣ
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
FIRECRYL FR**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
20 187	ΛΕΥΚΟ	-15x310ml

ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ
- ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 4 ΩΡΕΣ
- ΔΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 250 ΒΑΘΜΩΝ & ΕΤΣΙ ΕΜΠΙΩΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΠΝΟΥ & ΦΩΣΙΑΣ
- ΒΑΦΕΤΑΙ ΕΦΘΕΣΟΝ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ



**ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
FIRE SILICONE B1 FR**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
20 186	ΛΕΥΚΟ	-15x310ml

ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ
- ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΕΩΣ 5, 4 ΩΡΕΣ
- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Ο.Υ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
- ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΟΧΙ ΠΙΑ ΡΩΓΜΕΣ!

ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΤΟΚΟΣ

900ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΕΙ.
32 280	ΛΕΥΚΟ	-6

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ, ΕΥΚΟΛΑ & ΓΡΗΓΟΡΑ

ΓΙΑ ΚΕΝΑ & ΡΩΓΜΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΣΕ 15 ΛΕΠΤΑ
- ΒΑΦΕΤΑΙ & ΤΡΙΒΕΤΑΙ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΕΥΣΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΟΠΩΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΤΟΥΒΛΑ & ΣΤΟΚΟΣ



ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΣΕ 15' ΛΕΠΤΑ



ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ SWIREX XXL SOUDAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤ.
30 507	-12



ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Ή ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PRO 40P

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑ
20 873	-6 x 750 gr.



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΜΗΝΗ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 30 ΛΕΠΤΑ
- ΓΙΑ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΜΕΛΙ ΧΡΩΜΑ - ΚΟΚΚΙΝΟ

ΧΡΗΣΕΙΣ


- ΓΙΑ ΘΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΦΕΝΙΣΟΛ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΡΕ & ΡΡ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SILIKON REMOVER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑ
20 876	-12x100 gr



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΕΥΚΟΛΟ & ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ!
- ΑΦΑΙΡΕΙ ΠΑΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ 10'

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ

ΚΟΛΛΑΕΙ
ΑΜΕΣΑ!

Made in
Belgium

Made in
Belgium

Made in
Belgium



ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΕΥΜΑ
20 196	-24 x 3 gr
20 197	-12 x 20 gr


- ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ • ΚΕΡΑΜΙΚΑ
- ΓΥΑΛΙ • ΔΕΡΜΑ • ΛΑΣΤΙΚΟ • ΞΥΛΟ



ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΕΥΜΑ
20 198	-12x24ml

- ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- ΜΕΤΑΛΛΑ • ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ • ΠΛΑΣΤΙΚΑ



ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 3gr SUPER GLUE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΣΥΣΚ.
12 107	3 gr.	-36



ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΓΥΑΛΙΖΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
ΧΡΩΜΙΟ, ΑΣΗΜΙ, ΙΝΟΧ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ,
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ, ΧΑΛΚΟ & ΜΠΡΟΥΝΤΖΟ

Το Glanol Metall Politur είναι ένα μοναδικό άσπρο αλβανικό που χαρίζει σε όλα τα μέταλλα χωρίς βλάβη (ανοξείδιαστο χάλυβα, χρώμιο, σπρίνκ, ορείχαλκο, χαλκό, μπρούτζο, κασίτερο, αλουμίνιο) μια αστραφτερή γυαλάδα. Η ειδική φαρμακία σχηματίζει ένα προστατευτικό φιλμ που αποτρέπει το νερό και προστατεύει από αερισμό. Οι αναβλασκισμένες επιφάνειες είναι απαλές και οι επιφάνειες προστατεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όδηγίες χρήσης:
Απλώστε ομοιόμορφα με μαλακό πανί ή βελβόκι στην μεταλλική επιφάνεια.
Συμβάλλεται δυνατά μέχρι να γυαλίσει με ένα μαλακό πανί ή βελβόκι. Χρησιμοποιείται και σε υγρές επιφάνειες.

ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ GLANOL (ΠΡΩΗΝ WENOL)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΣΥΣΚ.
10 955	100 ml	-20

Made in
Germany



ΓΥΑΛΙΖΕΙ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ, ΑΝΟΞΕΙΩΔΗ,
ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΑ & ΝΙΚΕΛ

Το Glanol Metall Politur είναι soft γυαλίζο, καθαρίζει και συντηρεί ασήμ, αναβλασκισμένο χρώμιο, νικέλ.
Η ειδική μαλακή του σύνθεση, δημιουργεί ένα αδιάβροχο φιλμ, που προστατεύει από την βλάβη.
Δίνει γυαλάδα που διαρκεί. Δεν χαρίζει και εφελκίζει τους έντονους λεκέδες ασημι και από βραμμένες επιφάνειες (έντομα ή πίσσες).

Όδηγίες χρήσης:
Με ένα μαλακό πανί, απλώστε ομοιόμορφα ακόμα και σε βραμμένη επιφάνεια.
Τρίψτε γαρή σε λεκέδες. Με καθαρό πανί ή βελβόκι, γυαλίστε με έντονος κίνησης.

ΑΠΑΛΗ ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ULTRA SOFT GLANOL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΣΥΣΚ.
31 192	100ml	-20

Made in
Germany



ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΜΕ ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΡΙ CARNAUBA

Το POLISH είναι μια μοναδική γυαλιστική αλοιφή, που περιέχει υψηλής ποιότητας φυτικό κέρι Carnauba. Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει όλους τους τύπους χρωμάτων. Ανασφραγισμένο το κάρνι από τον ήλιο κρύματα και τους δίνει βαθιά γυαλάδα. Αδραστεύεται και προστατεύει το χρώμα από τις καταστροφικές συνέπειες της μόλυνσης & των καυσαερίων. Είναι κατάλληλο για πολυεστερικές επιφάνειες, πλαστικά & φαρμακία.

Όδηγίες χρήσης:
Απλώστε την αλοιφή σε καθαρά αυτοκίνητο με στεγνό πανί ή βελβόκι. Τρίψτε γαρή σε βραμμές & λεκέδες. Αφήστε για λίγο να στεγνώσει και γυαλίστε κινώντας με βελβόκι.

ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ CAR POLISH GLANOL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΣΥΣΚ.
31 193	150 ml	-20

Made in
Germany

**ΟΧΙ ΠΙΑ
ΡΩΓΜΕΣ!**

ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΤΟΚΟΣ

900ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ.
32 280	ΛΕΥΚΟ	-6

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΥ ΜΕ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ,
ΕΥΚΟΛΑ & ΓΡΗΓΟΡΑ**

**ΓΙΑ ΚΕΝΑ
& ΡΩΓΜΕΣ**

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΣΕ 15 ΛΕΠΤΑ
- ΒΑΦΕΤΑΙ & ΤΡΙΒΕΤΑΙ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ
ΟΠΩΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ,
ΤΟΥΒΛΑ & ΣΤΟΚΟΣ



ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ SWIPEX XXL SOUDAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
30 507	-12



ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Ή ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PRO 40P

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΓΚΥΒΑΛΙΑ
20 873	-6 x 750 gr.



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΜΗ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 30 ΛΕΠΤΑ
- ΓΙΑ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΜΕΛΙ ΧΡΩΜΑ - ΚΟΚΚΙΝΟ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΓΙΑ ΘΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΦΕΝΙΣΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΡΕ & ΡΡ



**ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SILIKON REMOVER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΡΩΒΙΑ
20 876	-12x100 gr



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ΕΥΚΟΛΟ & ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ΑΦΑΙΡΕΙ ΠΑΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ 10'

ΧΡΗΣΕΙΣ

- ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ

**ΚΟΛΛΑΕΙ
ΑΜΕΣΑ!**



**ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ
ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΕΥΜΑ
20 196	-24 x 3 gr
20 197	-12 x 20 gr


• ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ • ΚΕΡΑΜΙΚΑ
• ΓΥΑΛΙ • ΔΕΡΜΑ • ΛΑΣΤΙΚΟ • ΞΥΛΟ



**ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΠΟΞΙΚΗ
ΚΟΛΛΑΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΕΥΜΑ
20 198	-12x24ml

• ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
• ΜΕΤΑΛΛΑ • ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ • ΠΛΑΣΤΙΚΑ



**ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 3gr
SUPER GLUE**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΥΣΤ.
12 107	3 gr.	-36



**ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΓΥΑΛΙΖΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
ΧΡΩΜΙΟ, ΛΑΣΗΜΙ, ΙΝΟΧ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ,
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ, ΧΑΛΚΟ & ΜΠΡΟΥΝΤΣΟ**

Το Glanol Metall Polish είναι ένα μοναδικό άσπρο αβλαβικό που χαρίζει σε όλα τα μέταλλα χωρίς βροχή (αντιβροχίτη κίτρινη, κρόκος, σάπυ, ορείχαλκο, χαλκό, μπρούτζο, κασίτερο, αλουμίνιο) μια αστραφτερή γυαλάδα. Η ειδική φαρμακία δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που αποτρέπει το νερό και προστατεύει από ακαθαρσίες. Οι αναθάρσεις απομακρύνονται εύκολα και οι επιφάνειες προστατεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όδηγίες χρήσης:
Αλείψτε ομοιόμορφα με μαλακό πανί ή βελβόνη στην μεταλλική επιφάνεια. Στεγνώστε δισταπό μέχρι να γυαλίσει με ένα μαλακό πανί ή βελβόνη. Χρησιμοποιείται και σε υγρές επιφάνειες.

**ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
GLANOL (ΠΡΩΗΝ WENOL)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΥΣΤ.
10 955	100 ml	-20



**ΓΥΑΛΙΖΕΙ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ, ΑΝΟΞΕΙΩΔΗ,
ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΑ & ΝΙΚΕΛ**

Το Glanol Metall Polish ultra soft γυαλίζει, καθαρίζει και συντηρεί ασήμ, ανοξείδια, κρόκος, νικέλ. Η ειδική μαλακή του σύνθεση, δημιουργεί ένα αδιάβροχο φιλμ, που προστατεύει από την βροχίωση. Είναι γυαλάδα που διαρκεί. Δεν χαρίζει και εξολεώνει τους έντονους λεκέδες αλάτι και από θαμνιστές επιφάνειες (ένταμο ή πίσσα).

Όδηγίες χρήσης:
Με ένα μαλακό πανί, σπάζετε ομοιόμορφα ασήμ και σε βρεγμένη επιφάνεια. Τρίψτε γρήγορα σε λείδες. Με καθαρό πανί ή βελβόνη, γυαλίστε με έντονη κίνηση.

**ΑΠΑΛΗ ΑΛΟΙΦΗ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ULTRA SOFT GLANOL**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΥΣΤ.
31 192	100ml	-20



**ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΜΕ ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΡΙ CARNAUBA**

Το POLISH είναι μια μοναδική γυαλιστική αλοιφή, που περνάει υψηλής ποιότητας φυτικό κερι Carnauba. Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει όλους τους τύπους κρωμίων. Ανταγωνιστεί το καρίνο από τον ήλιο κρόκος και τους δίνει βαθιά γυαλάδα. Αδραστεύεται και προστατεύει το κρώμ από τις καταστροφικές συνέπειες της μόλυνσης & των καυσαερίων. Είναι κατάλληλο για πολυμεταλλικές επιφάνειες, πλαστικό & φερματάκια.

Όδηγίες χρήσης:
Αλείψτε την αλοιφή σε καθαρή αυτοκίνητο με στεγνό πανί ή βελβόνη. Τρίψτε γρήγορα σε βρεγμένες και λείδες. Αφήστε για λίγο να στεγνώσει και γυαλίστε κινώντας με βελβόνη.

**ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
CAR POLISH GLANOL**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΥΣΤ.
31 193	150 ml	-20





**ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΤΥΠΟΥ "ΑΓΓΛΙΑΣ"
ΚΙΝΑΣ**

ΜΟΔΕΛΟ	ΣΥΣΚ.
12 894	-24

BARBERIS



ΔΟΝΤΑΚΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

**ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ**

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΧΡΩΜΕ
ΚΙΝΑΣ**

ΜΟΔΕΛΟ	ΣΥΣΚ.
12 893	-24

BARBERIS



ΔΟΝΤΑΚΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

**ΕΛΑΦΡΥ
ΤΥΠΟΥ**

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΚΙΝΑΣ**

ΜΟΔΕΛΟ	ΣΥΣΚ.
12 895	-24

BARBERIS



**ΔΕΝ ΣΤΑΖΕΙ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΜΑΛΑΚΑ ΥΛΙΚΑ
(ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ)**

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΤΑΪΒΑΝ**

ΜΟΔΕΛΟ	ΣΥΣΚ.
22 808	-24

BARBERIS



**ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ**

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΤΑΪΒΑΝ**

ΜΟΔΕΛΟ	ΣΥΣΚ.
22 807	-12

BARBERIS



Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας βρίσκεται στην διάθεσή σας, έτοιμο να προτείνει τις κατάλληλες ανά περίπτωση γκάμες προϊόντων, να συμβάλλει στον χωροταξικό σχεδιασμό καθώς και στην προβολή των προϊόντων δίνοντας "έξυπνες" και πρακτικές λύσεις. **Συμβουλευτείτε τους!**

Ζητήστε από τον πωλητή της περιοχής σας τις έτοιμες προτάσεις στασι ανά γκάμα προϊόντων!

**ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΑΝΤ
ΓΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ
SOUDAL**

ΚΩΔΙΚΟΣ

36 113



**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΑΝΤ
ΓΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ
SOUDAL**

ΚΩΔΙΚΟΣ

32 293

Για εφαρμογή σε βασικό σταντ

*Δείτε αναλυτικά τον εξοπλισμό στασι των εξαρτημάτων στις σελίδες 668, 669 & 670